

CAPITOLATO SOLLEVATORE MONTAFERETRI Mod. M400M

DESCRIZIONE TECNICA

Portata utile : Kg. 350
Larghezza totale macchina senza cestello operatore : 860 mm.
Larghezza totale macchina con cestello operatore : 1310 mm.
Altezza piano di carico bara : 1250 mm.
Altezza massima raggiungibile col piano di carico bara : 4200 mm.
Dimensioni utili cestello operatore :mm. 500 x 850

(secondo Normativa EN280)

Dimensioni utili piano di carico bara : mm 1250x720

Cestello per operatore smontabile con parapetto di protezione H= 1100 mm per ridurre l'ingombro e operare in spazi ridotti (porte di cappelle, ascensori, viottoli, passaggi obbligati) N.4 Stabilizzatori di cui N.2 sfilabili per allargamento della base d' appoggio, garantendo così la massima stabilità.

N.2 Ruote pneumatiche, di grosse dimensioni, per facilitare il trasporto del Montaferetri su qualsiasi tipo di terreno.

Doppie funi di sollevamento

Cancelletto anticaduta sul cestello operatore

Dispositivo di sicurezza per rilevamento cestello operatore

Protezioni anti intrusione sul contorno del sollevatore

Valvola paracadute sul cilindro di sollevamento

Valvola di discesa d'emergenza posta sulla centralina idraulica

Valvola di massima pressione pretarata

Sistemi di anticesoiamento

Gruppo trazione manuale dotato di ruota pivottante comandata da apposito timone e di dispositivo frenante

Indicatori di planarità a bolla

Bloccaggio manuale di sicurezza delle rulliere

Struttura portante in cataforesi nera, rifiniture in grigio RAL 7011

A richiesta:

- secondo cestello operatore
- telo protettivo
- n°2 rulliere scorrimento laterale (tumulazione di fascia)
- kit cinghie fissaggio bara
- gomme imperforabili



Normative:

- Conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CE
- Certificato di conformità CE rilasciato dall' Ente Certificatore I.C.E.P.I.
- Conforme alla Direttiva Europea Piattaforme Mobili Elevabili EN280:2005
- Omologazione rilasciata dall'Ente Certificatore I.C.E.P.I